

参考資料 ②

※ 公表時点の参考資料であり、今後変更となる場合があります。

鉄 骨 工 事 鋼 材 費 算 定 表

<様式-6>

<注> 鋼材の重量算出は集計値において小数以下第3位までとし第4位を4捨5入する。

項 目	使用区分	規格寸法	設計数量	所要数量	単位	単 価	金 額	単価 番号	備 考(円/kg)	
									規格	ベ-ス + エキストラ
H 形 鋼	G24、C1	H-244×175×7×11	37.689	39.574	t				SS400	
	C3	H-194×150×6×9	0.358	0.376	〃				〃	
	CG17、B17	H-175×90×5×8	16.716	17.552	〃				〃	
	C2	H-150×150×7×10	7.958	8.356	〃				〃	
	B15	H-150×75×5×7	2.442	2.565	〃				〃	
	H1、P2	H-148×100×6×9	0.869	0.913	〃				〃	
	T1	H-125×125×6.5×9	7.443	7.816	〃				〃	
	P1、レール受	H-100×100×6×8	0.867	0.911	〃				〃	0.752+0.115
計			74.342	78.063	t					
溝 形 鋼	B10	[-100×50×5	1.917	2.013	t				SS400	
計			1.917	2.013	t					
山 形 鋼										
計					t					
軽量形鋼 (間柱)	P3、フーム受	C-100×50×20×2.3	0.116	0.122	t				SSC400	
計			0.116	0.122	t					
鋼 管										
計					t					
鋼 平 板 鋼		PL-19	0.670	0.691	t				SS400	
		PL-16	0.591	0.610	〃				〃	
		PL-12	0.972	1.002	〃				〃	
		PL-9	3.988	4.108	〃				〃	
		PL-6	2.761	2.844	〃				〃	
		PL-2.3	0.066	0.068	〃				〃	
	JS	PL-9	2.345	2.416	〃				SS400	
		FB-9×25	0.373	0.392	〃				SS400	
計			11.766	12.131	t					
丸鋼(ブレス)		RB-M20	0.659	0.659	t					
		RB-M16	1.597	1.597	t					
		RB-M12	0.304	0.304	t					
計			2.560	2.560	t					
ボ ル ト	HTB (S8T)	M20×65	0.917	0.954	t					
		M20×60	0.222	0.231	〃					
		M20×55	0.048	0.050	〃					
		M20×50	0.611	0.635	〃					
		M16×40	0.278	0.289	〃					
	中ボルト	M12×35	0.012	0.012	〃				SS400メッキ	
計			2.088	2.171	t					
ターンバ-ックル その他	ブレース	ターンバ-ックルM20		64.0	本					
		ターンバ-ックルM16		280.0	本					
		ターンバ-ックルM12		70.0	本					
	A-BOLT	M16-700		376.0	本				SS400	
計										
軽量形鋼 等 (天窓サ-ッシ下 地付帯)		PL-6	0.163	0.168	t				SS400	
		L-50×50×4	0.429	0.450	〃				SS400	
		C-100×50×20×2.3	1.940	2.037	〃				SSC400	
	中ボルト	M12×35	0.036	0.037	〃				SS400メッキ	
計			2.568	2.692	t					
軽量形鋼 等 (ケーブル吊リ レール付帯)		PL-6	0.072	0.074	t				SS400	
		I-150×75×5.5×9.5	3.592	3.772	〃				SSC400	
	JS	PL-9	0.075	0.078	〃				SS400	
	HTB (F8T)	M16×50	0.030	0.031	〃					
		M16×40	0.015	0.016	〃					
計			3.784	3.971	t					
軽量形鋼 等 (折板受け、タ イトフレーム付 帯)		PL-6	0.139	0.143	t				SS400	
		C-100×50×20×2.3	0.229	0.240	〃				SSC400	
		CT-87.5×90×5×8	0.891	0.936	〃				SS400	
		CT-50×100×6×8	1.830	1.922	〃				SS400	
	HTB (F8T)	M16×40	0.085	0.088	〃					
計			3.174	3.329	t					
軽量形鋼等(ク ラ-ッ 受付帯)		CT-50×100×6×8	0.051	0.054	t				SS400	
計			0.051	0.054	t					
軽量形鋼 等 (テントシート 廻り枠付帯)		L-100×100×7	0.112	0.118	t				SS400	
		□-100×100×2.3	0.575	0.604	〃				STKR400	0.557+0.018
	中ボルト	M12×50	0.038	0.040	〃				SS400メッキ	
計			0.725	0.762	t					
合計			100.799	105.485	t					数量合計にはボルト ターンバ-ックル、付帯工事を除く